

# MV-HDMIEXT30

# PERM

## **EXTENSOR DE SEÑAL HDMI**

PERMITE EXTENDER LA SEÑAL DE ALTA DEFINICIÓN HASTA 30 M,
IDEAL PARA PANTALLAS A GRANDES DISTANCIAS,
REQUIERE DOS CABLES UTP PARA ENVIAR LA SEÑAL,
NO PIERDE RESOLUCIÓN, NI CALIDAD EN LA SEÑAL.





### ATRIBUTOS

- El modelo MV-HDMIEXT30, es un extensor de señal de alta definición, incluye un receptor y un transmisor cada uno cuenta con cable HDMI integrado, este modelo pertenece a nuestra familia de extensores y productos de Alta Definición.
- El extensor permite enviar una señal de alta definición hasta 30 metros de distancia, a través de un par de cables UTP, de esta forma podemos interconectar dispositivos que se encuentren a gran distancia de separación.
- Es compatible con cualquier dispositivo de reproducción de video con salida HDMI como son: Bluray, DVD, laptops, Videojuegos, reproductores multimedia, etc.
- Cuenta con un transmisor de video HDMI el cual puede conectarse directamente al dispositivo emisor mediante su cable HDMI integrado.
- También incluye un receptor el cual debe colocarse en el dispositivo de visualización (pantalla, monitor, proyector), este receptor también incluye su cable HDMI integrado.
- Para operar adecuadamente este extensor no requiere de ningún un adaptador de voltaje, ya que toma el voltaje necesario del mismo puerto de conexión HDMI.
- Esta elaborado con carcasa metálica para brindarle una mejor protección, durabilidad y disipación de calor; además su acabado en color mate combina con cualquier superficie, su tamaño reducido permite colocarlo son necesitar de un amplio espacio.
- Para un correcto funcionamiento de este producto se recomienda utilizar cable UTP cat.6 el cual es ideal para la transmisión de señales de alta integridad.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**DIMENSIONES:** 75 mm x 48 mm x 15 mm

**PESO:** 44 gramos (divisor)

61 gramos (Adaptador)

ALIMENTACIÓN: No requiere
CONSUMO DE POTENCIA: 5 Watts Max.
ENTRADAS DE VIDEO: 1 x HDMI v 1.4
SALIDAS DE VIDEO: 1 x HDMI v 1.4

SALIDAS DE VIDEO: 1 x HDMI v 1.4
PUERTOS DE E/S: RJ-45 / T568B

CABLE UTP: CAT.6

**FORMATOS DE AUDIO**ADMITIDOS: 480p, 576p, 720p, 1080p
DTS-HD, Dolby truelHD,
LPCM7.1, DDolby-AC3, DSD

ANCHO DE BANDA: 165 MHz
VEL. DE TRANSMISIÓN: 10.2 Gbps
MATERIAL DE ACABADO: Metálico

### **ACCESORIOS**

1 x Transmisor HDMI

1 x Receptor HDMI



PARA MAYOR INFORMACIÓN VISITA: www.master.com.mx