POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: ANTENA AEREA DIGITAL DE ALTA DEFINICION
MARCA: MASTER VISION
MODELO**:** TVANT-HDTV

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comunicarse a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.

Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

MASTER Vision®
www.master.com.mx

INSTRUCTIVO DE USO

PRODUCTO: ANTENA AEREA DIGITAL DE ALTA DEFINICION
MARCA: MASTER VISION
MODELO: TVANT-HDTV
CONTENIDO: 1 JUEGO

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVA ANTENA LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER VISIÓN, los cuales están diseñados bajo las más estrictas normas de seguridad aplicables. Su nueva **TVANT-HDTV** diseñada para utilizarse en el hogar, escuelas, laboratorios, locales de reparación, comercios, supermercados y donde usted más lo necesite.

APLICACIONES

La **TVANT-HDTV** esta diseñada para la recepción de frecuencias de Alta Definición para TV. El producto una vez montado tiene un libre movimiento de 360º horizontal sobre su propio eje, la cual le permite buscar la señal más limpia y así tener una imagen con muy buena definición.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA ANTENA GIRATORIA A CONTROL REMOTO. TVANT-HDTV.

Precauciones.

- No instale la antena bajo tormenta o lluvia.
- No doblar o fracturar alguna de sus partes.
- Procure que ningún Edificio, árbol o cualquier construcción quede frente a la antena u obstruya la recepción de la señal. (a 5 m).
- Procure instalar la antena en la parte más alta de su hogar. Quede libre de obstrucciones.
- Use los tornillos suministrados.
- Consulte este manual cuidadosamente para una mejor instalación.
- **Evite mantener encendido el amplificador de RF, cuando no este encendido su televisor o pantalla.**

IMAGEN DE INSTALACIÓN; PARTES Y SUS NOMBRE.



Parámetros Técnicos Principales:

Frecuencia y Ganancia real:

- VHF: 40 – 260 MHz 25+/- 3 dB
- UHF: 470 - 860 MHz 30+/- 3 dB
- Impedancia: 75 Ohm
- Grafica de Ruido: ≤ 3dB
- Salida Máxima: 145dB μ V
- Alimentación Antena / Amplificador de señal: 110 Vca 60 Hz 3 W
- Voltaje de trabajo interno: 15 Vca
- Control Remoto: 3 Vcc (utiliza 2 pilas "AAA" de 1,5 Vcc)
  Pilas no incluidas

Partes suministradas en la TVANT-HDTV.

Prg.	NOMBRE	Pzas.	IMAGEN
1	Unidad Principal	1	
2	Base con Motor	1	
3	Tornillos de cruz M4X12 mm	1	
4	Cable Coaxial 75 Ohm 10 m	1	
5	Cable Coaxial 75 Ohm 1,2 m	1	
6	Amplificador de RF	1	
7	Control Remoto	1	
8	Manual de Usuario	1	

Instalación de su TVANT-HDTV.

Paso 1. Proceda a desembalajar todas las piezas. En la parte Inferior de la Unidad principal trae 4 orificios (formando un cuadro), en los cuales hay que insertar los pernos salientes de la parte superior de la base con motor, una vez que haya embonado correctamente los pernos, tome los tornillos M4x12mm, e insértelos por la parte inferior de la base con motor y apriete fuertemente **sin excederse de presión ya que puede barrer el tornillo o la cuerda de plástico de la base con motor y así dañar irremediablemente la pieza, "por este concepto no hay garantía".**

Paso 2. Una vez instalado el motor con base en la Unidad Principal, proceda a desplegar el bipolo VHF, tomándolo por la parte interna donde se ubican las partes plásticas y nunca lo haga por las partes externas, ya que puede doblar o fracturar el tubo de aluminio.

Paso3. Conecte el cable de 10 m, por la parte del Conector F (tipo coaxial) a la parte inferior de la Unidad principal, enrrosque correctamente y cubra la conexión con el capuchón negro que trae el cable.



Paso 4. En la parte inferior de la base con motor trae un poste pequeño de plástico donde deberá insertar su tubo en el que se va a montar su **TVANT-HDTV**, fíjelo con las dos perillas con pijas.

Observaciones:
El tubo donde se montará la antena **no** esta incluido con su antena **TVANT-HDTV**, por tanto este artículo corre por su cuenta, el cual puede conseguir en una Ferretería local.

Paso 5. Una vez Sujeta la antena al tubo, súbala al lugar donde la va a montar procurando que el tubo quede fijo firmemente y resista al viento que corre por la zona donde la esta instalando.

Paso 6. Una vez instalada su antena **TVANT-HDTV**, estire su cable coaxial de 75Ω 10m, hasta donde va a colocar el Amplificador de señal RF, conecte en ella el cable coaxial antes citado en la toma entrada de antena y en la salida del mismo amplificador conecte un extremo del cable coaxial de 75Ω 1,2m, y el otro extremo conéctelo su TV, con su control remoto haga girar su antena hasta encontrar la señal mas limpia y nítida, recuerde: “pulse el botón del control remoto por periodos de 03 segundos en 03 segundos y si es necesario más o menos tiempo, la idea es que usted ajuste la recepción de señal de su antena **TVANT-HDTV**. Hasta aquí concluimos con la instalación de su antena, si todo es satisfactorio y usted esta visualizando una imagen de alta calidad y definición, “felicidades” dispóngase a disfrutar de su nueva antena **TVANT-HDTV**, de lo contrario revise uno a uno los pasos de instalación y corrija los errores, si persiste el problema contacte a nuestro centro de servicio y soporte técnico.